

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
	تبدیل توپیج رویج				
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیج ۳/۴" * رویج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۲۹,۰۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیج ۱" * رویج ۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۳,۲۵۰
	تبدیل رویج توپیج				
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	روبیج ۲/۴" * توپیج ۱/۲" (ط B)	۲۰	۸۰	۶۳۳,۸۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	روبیج ۱" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۹۹۳,۴۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	روبیج ۱" * توپیج ۳/۴" (ط B)	۱۵	۶۰	۹۲۰,۳۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	روبیج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۰۸,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	روبیج ۱/۴" * توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۶۰,۹۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	روبیج ۱/۲" * توپیج ۱"	۸	۳۲	۲,۵۳۷,۱۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	روبیج ۱/۲" * توپیج ۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۲,۷۹۸,۹۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	روبیج ۳/۴" * توپیج ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۶,۶۰۸,۳۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	روبیج ۳/۴" * توپیج ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۵۱۲,۵۵۰
	تبدیل رویج توپیج				
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	روبیج ۱" * توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۶,۱۶۰
۸۵۵۱۲۱۲۳۶	روبیج ۱" * توپیج ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۴۳۵,۳۰۰	
	زانو چقی				
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۲۹۱,۷۳۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۱۷,۲۸۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۳,۰۰۹,۴۹۰
	چقی مخصوص محفظه هواگیری				
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۰۱,۹۵۰
	چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری				
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیج ۱/۲" * رویج ۱"	۸	۳۲	۲,۳۶۱,۸۱۰
	سه راهی توپیج رزوه ای				
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۱,۸۳۲,۴۹۰
	سه راهی توپیج رویج رزوه ای				
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۵,۸۶۰
	مهره ماسوره رزوه ای				
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۴۷,۵۵۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۳,۴۲۱,۴۴۰
گیره کالا Gitikala					
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					
جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:					
از سایت گیتی کالا: https://www.gitikala.com/#/files/price					
کانال تلگرام: t.me/sgpcosales					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۶۰,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۶۳۵,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۰۷۵,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۶۶۲,۴۳۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۸۴۱,۹۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۸۴۱,۹۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۶۷۹,۲۸۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۴,۶۸۰,۰۶۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۴۰,۷۸۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۶۰۳,۵۷۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۰۱۱,۵۶۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۵۶۹,۲۶۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۵۱۱,۵۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۰۹۱,۳۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۲۵,۵۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۰۱۵,۹۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۲,۶۶۵,۶۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۵,۷۰۹,۲۲۰
	مغزی بلند با طول ۵۰mm				
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۲۰۴,۵۰۰
مغزی تبدیل رویج					
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۹۹۶,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۸۳۵,۳۵۰
مغزی رویج توپیج					
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۶۹۱,۳۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۹۵۵,۷۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۵۷,۶۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۶۲۹,۰۰۰
	مغزی رویج توپیج (آلن خور)				
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۴۱۷,۰۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۵۵۲,۵۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۲۰	۸۰	۷۴۳,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۲۰	۸۰	۸۱۱,۵۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۱۵	۶۰	۱,۰۷۲,۸۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۱۵	۶۰	۱,۴۵۲,۴۴۰


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
	سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۳,۱۶۳,۹۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۰۴۱,۳۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۴۴۹,۸۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۶۹۷,۵۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۳۶۷,۸۶۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۲,۷۴۵,۹۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۳,۳۵۴,۲۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۳,۹۸۴,۸۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۹۳,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۸۵۰,۸۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۶۸,۲۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۲۸,۴۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۱۸۷,۸۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۱,۷۶۵,۳۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۴,۵۷۰,۳۹۰		بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۰۷۲,۸۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۶۶۴,۳۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۳۲۰,۰۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۲,۳۵۹,۳۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۶,۰۱۶,۰۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۲,۶۶۶,۵۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۶,۱۴۴,۹۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۲,۷۳۸,۰۱۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۶,۱۱۹,۷۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۳,۳۴۶,۷۵۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۶,۸۷۱,۹۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۴۲۴,۱۸۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۳,۵۳۲,۹۸۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۰۵۲,۳۷۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۳,۶۱۸,۱۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۲,۳۵۸,۵۰۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۴۱۸,۸۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۳,۶۸۵,۶۵۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۶,۱۴۵,۹۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۶,۶۳۸,۲۶۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۰,۷۵۶,۲۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۲۴۶,۹۰۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۴,۲۷۷,۱۱۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۳۰,۴۲۶,۸۸۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۲,۰۹۰,۷۷۰	
۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۶,۱۶۶,۵۸۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۶۴۶,۲۷۰	
۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۸,۴۶۵,۸۰۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۹۴,۵۶۰		
۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۴,۸۰۴,۸۷۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۴,۹۲۸,۷۷۰		
۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۴۶,۷۴۵,۸۲۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۰۱۶,۴۶۰		
سه راهی روییج پرسی (مخصوص شیر توکار)					۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۵,۵۳۱,۶۶۰		
۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۶۶۳,۳۲۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۴۸,۶۴۳,۹۸۰		
زانو صفحه دار روییج پرسی					سه راهی پرسی						
۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۷۳۱,۷۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۱,۵۸۸,۴۰۰	
۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۱۴۱,۷۱۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۲,۲۵۶,۱۰۰	
زانو صفحه دار روییج پرسی						۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۹۰۷,۷۷۰	
۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۰۳۴,۲۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۴۸,۸۶۰	
۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۸۹,۲۹۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۴۶۳,۶۷۰	
						۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۳۹,۹۴۲,۱۰۰	
						۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۵۹,۲۵۲,۹۳۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
	سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی						سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۴	۱۶	۳,۷۴۴,۲۹۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۴	۱۶	۴,۴۱۰,۸۹۰
	سه راهی صفحه دار توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۷۴۴,۲۹۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۴	۱۶	۴,۴۱۰,۸۹۰
	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۱,۷۰۰,۶۰۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۲,۹۸۳,۵۳۰
	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۷۰	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۲,۹۲۶,۳۳۰		۸۵۵۱۶۳۶۶۲	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۲,۹۲۶,۳۳۰
	زانو دیواری پرسی						زانو دیواری پرسی				
		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸		۱,۱۹۵,۳۷۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲
۸۵۵۱۶۳۶۲۴		۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۳۴,۸۲۰	۸۵۵۱۶۳۶۳۶	۳۲*۱"		۴	۱۶	۵,۵۹۸,۲۳۰
سه راهی دیواری پرسی					سه راهی دیواری پرسی						
۸۵۵۱۶۳۶۰۲		۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۸۲۹,۴۳۰	۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"		۸	۳۲	۴,۸۸۳,۲۳۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					سه راهی دیواری موازی پرسی						
۸۵۵۱۶۳۶۸۲		۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۵,۲۰۰,۹۱۰	درپوش پرسی					
درپوش پرسی					درپوش پرسی						
۸۵۵۱۴۱۹۰۲		۱۶	۲۵	۱۰۰	۹۲۷,۳۰۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰		۱۰	۴۰	۱,۳۴۱,۸۹۰
۸۵۵۱۴۱۹۰۶		۲۵	۱۰	۴۰	۱,۴۷۴,۳۳۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲		۸	۳۲	۲,۲۳۴,۲۱۰
۸۵۵۱۴۱۹۱۰		۴۰	۶	۲۴	۴,۸۶۶,۶۲۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰		۳	۲۴	۵,۷۸۸,۳۱۰
۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۷,۱۱۸,۷۶۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات پرسی						
رابط توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم						
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۳۹,۳۶۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۳,۴۴۷,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۱۱,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۱۷۱,۷۶۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۴۶,۴۱۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۲,۷۰۰		سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۳۸۴,۶۰۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۰۳۵,۱۲۰	
رابط رویج کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۸۸,۵۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۷۶۱,۶۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۴۸۴,۱۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲"	۴	۱۶	۴,۸۹۹,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۶۲۳,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۶,۳۲۷,۲۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۳۰,۳۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴"	۴	۱۶	۷,۳۷۲,۷۵۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۵۶,۹۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۱,۸۸۶,۷۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۰۴,۸۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۵	۲۳,۱۹۰,۷۵۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۳۹۳,۱۸۰							
مهره ماسوره کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۰۵,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۷۵,۰۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۵۷۶,۷۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۳۶,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۷۲,۳۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۰۷۰,۳۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۶۵,۰۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۵۴۲,۴۶۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۱۵۳,۳۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۰۶۵,۹۹۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۴۸۴,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۶,۰۴۸,۲۳۰	
بوشن ساده کوپلی						مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج						
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۲,۰۴۷,۱۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۰۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۴۸۸,۱۸۴	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۸۶,۷۳۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۲۸۹,۳۴۰		مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۶,۵۴۹,۹۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۹۲,۸۶۰	
بوشن تبدیل کوپلی							۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۱۹۸,۳۴۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۲,۵۷۵,۱۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۹,۵۹۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۳,۰۶۶,۱۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۸۶۶,۱۵۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۳,۳۹۰,۵۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۵۲۶,۷۰۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۵,۷۴۴,۰۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۲,۷۸۱,۳۵۰	
زانو ۹۰ درجه کوپلی							۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۷۴۹,۰۲۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۷۱,۸۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۳,۸۶۷,۳۸۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۱۳۳,۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۶,۵۱۵,۰۸۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۵,۳۶۸,۴۴۰							
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۸۵۳,۴۵۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی						
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی						
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۵۴۱,۵۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۲۶۹,۷۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۹۷۸,۵۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۴۷۹,۷۳۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۷,۰۳۰,۲۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۱۲,۷۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۷۴۰,۲۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۴۸۷,۲۲۰	
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم						
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۸۴۱,۳۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۲,۹۱۷,۴۲۰	
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۵۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۳۶,۷۷۰	
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو چپقی کوپلی						
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۱۱,۱۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۰۲۲,۴۸۰	
							۸۵۵۲۱۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۲۱,۰۴۰	
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی							زانو تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۶۹۵,۸۹۰			۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۳,۱۹۴,۹۵۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۵۴۱,۱۳۰			۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۵۶۱,۸۱۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						۸۵۵۱۸۱۵۰۶		۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۱۵۶,۹۲۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۶۰۵,۰۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۸		۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۳۱۷,۷۸۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۹۲۲,۴۹۰	سه راهی تبدیل کوپلی						
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی							۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۵۹۶,۵۸۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۰۸۳,۲۰۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۰۰,۳۶۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۰۸۳,۲۰۰		سه راهی کوپلی					
زانو دیواری کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۳,۱۹۴,۹۵۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۸,۰۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۵۶۱,۸۱۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۱۶,۵۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۱۵۶,۹۲۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۶۰۹,۴۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۳۱۷,۷۸۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۹۹۵,۶۶۰		سه راهی تبدیل کوپلی					
سه راهی دیواری کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۲,۸۵۰,۷۶۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۵۲۰,۷۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۸۴۲,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۰۲۳,۱۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۳,۹۴۹,۳۳۰	
سه راهی دیواری موازی کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۳,۹۴۹,۳۳۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۵,۸۱۲,۵۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۵,۰۶۷,۱۵۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۵۷۶,۳۴۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۸۶۷,۶۱۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۱۱۴,۶۷۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۸,۳۱۵,۴۶۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۸,۸۲۶,۲۹۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۷,۷۲۱,۵۶۰	
						سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)						
							۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۶۲,۸۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)					
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی										
	سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی									
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۴۰	۱	۶		۲۱,۸۸۶,۷۰۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۲,۶۳۴,۸۳۰				
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"	۵۰	۱	۴		۲۸,۰۲۲,۱۷۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۴,۲۵۶,۶۷۰				
	رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی									
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۳	۱۲		۱۲,۱۶۳,۰۳۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۹	۶۳	۲	۸	۹,۷۹۰,۲۲۰				
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰						۱۵,۵۲۸,۰۴۰					۴۰*۴۰	۳	۱۲		
	مهره ماسوره کلمپی						۵۰*۵۰					۵۰	۲	۸	۲۲,۷۵۱,۰۸۰	
	مهره ماسوره کلمپی						۸۵۵۲۴۱۷۴۸					۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۴	۱۶	۱۰,۸۱۱,۶۸۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰						۵۰*۱ ۱/۲"					۵۰	۲	۸	۱۰,۸۲۶,۶۴۰	
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸						بوشن تبدیل کلمپی					۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۵۳۶,۷۴۰	
	بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						۸۵۵۲۲۱۱۶۰					۶۳*۴۰	۱	۵	۳۲,۱۸۷,۸۷۰	
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸						۴۰*۲۵					۴۰	۳	۱۲	۱۳,۴۲۴,۱۸۰	
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰						۸۵۵۲۶۱۱۵۰					۵۰*۳۲	۳	۱۲	۱۴,۵۶۳,۳۴۰	
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰						۵۰*۳۲					۵۰	۲	۸	۱۳,۳۲۴,۹۶۰	
درپوش های لکتوری						زانو ۹۰ درجه کلمپی										
	درپوش فلزی رویج						سه راهی کلمپی									
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۳۷,۱۹۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۴۰	۱	۶	۲۹,۵۶۰,۱۹۰				
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۱,۰۱۱,۳۴۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۵۰	۱	۴	۴۸,۲۶۳,۳۸۰				
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸						۸۵۵۲۲۱۵۱۴					۶۳*۶۳*۶۳	۶۳	۱	۲	۱۰۴,۱۰۱,۲۵۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰						سه راهی تبدیل کلمپی					۵۰*۴۰*۵۰	۵۰	۱	۴	۳۵,۱۶۰,۴۰۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲						درپوش کلمپی									
	درپوش فلزی مخصوص هواگیری						۸۵۵۲۲۱۹۱۰					۴۰	۶	۲۴	۶,۱۸۹,۰۴۰	
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴						۸۵۵۲۲۱۹۱۲					۵۰	۴	۱۶	۷,۴۳۵,۵۶۰	
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶						۸۵۵۲۲۱۹۱۴					۶۳	۲	۱۰	۲۳,۸۳۶,۸۹۰	
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸						بوشن روپیج کلمپی									
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶						۸۵۵۲۴۱۱۴۸					۴۰*۱ ۱/۴"	۴۰	۳	۱۲	۱۸,۹۰۶,۸۰۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸						۸۵۵۲۴۱۱۵۸					۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۲	۸	۲۲,۴۹۴,۵۶۰
	پیچ هواگیری دستی						۸۵۵۲۴۱۱۶۸					۶۳*۲"	۲	۵	۳۵,۴۸۵,۶۷۰	
	۳۱۱,۳۰۰						بوشن توپیج کلمپی									
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵						۸۵۵۲۴۱۲۵۰					۴۰*۱ ۱/۲"	۴۰	۳	۱۲	۱۹,۰۵۲,۹۹۰
	آچار شیر سوئیچی						۸۵۵۲۴۱۲۵۸					۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۲	۸	۲۲,۴۶۵,۷۴۰
	۸۵۵۶۸۲۲۱						۸۵۵۲۴۱۲۶۸					۶۳*۲"	۲	۵	۳۸,۱۸۱,۴۴۰	
							زانو چقی کلمپی									
	۸۵۵۲۴۱۴۵۰						۸۵۵۲۴۱۴۵۸					۵۰*۱ ۱/۲"	۵۰	۱	۴	۲۹,۰۴۹,۶۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)			
کلکتور						کلکتور								
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")								
	۸۵۵۳۱۱۳۳۳	۳b	۴	-	۱۸,۳۶۹,۲۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	-	۳,۷۲۸,۲۳۰			
	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۴b	۴	-	۲۴,۴۹۲,۲۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	-	۵,۵۹۲,۰۷۰			
	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۵b	۴	-	۳۲,۵۲۵,۱۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	-	۷,۲۹۰,۱۴۰			
	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۶b	۴	-	۳۹,۰۲۵,۹۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	-	۹,۱۱۲,۶۲۰			
	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۷b	۴	-	۴۵,۵۲۳,۸۳۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")							
		۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۸b	۴	-	۵۲,۰۲۵,۱۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۴,۴۶۷,۲۱۰		
		۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۹b	۴	-	۵۸,۵۲۲,۷۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۶,۵۲۳,۱۱۰		
		۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰b	۴	-	۶۵,۳۵۲,۸۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۸,۷۳۲,۴۶۰		
		۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۱b	۴	-	۷۲,۱۸۲,۹۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۱۰,۸۱۸,۵۰۰		
		۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۲b	۴	-	۷۹,۰۱۳,۱۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۱۲,۹۷۹,۸۹۰		
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴)						۸۵۵۳۱۱۱۳۷		۷b	۵	-	۱۵,۱۳۶,۸۸۰			
		۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۳b	۴	-	۱۸,۵۸۶,۱۵۰			۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۱۷,۲۹۴,۹۷۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۲۶,۶۶۰,۲۶۰			۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۱۹,۰۲۸,۴۶۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۳۳,۳۱۷,۶۸۰			۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۲۲,۰۹۴,۴۹۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۳۹,۰۳۵,۲۶۰			۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۲۳,۰۱۴,۸۶۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۴۵,۵۳۷,۰۳۰	۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b		۵	-	۲۵,۱۰۴,۶۴۰			
		۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۵۲,۰۳۸,۱۴۰	کلکتور (۱" * ۳/۴)							
		۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۵۸,۵۳۵,۶۲۰			۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۳b	۵	-	۱۰,۰۲۶,۱۷۰	
		کلکتور (۲" * ۳/۴)							۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۱۲,۷۷۳,۲۰۰	
			۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۳b	۳	-			۳۳,۸۱۷,۵۲۰	۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۱۷,۱۱۱,۴۹۰
			۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	-			۴۵,۰۷۳,۹۳۰	۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۱۸,۸۱۷,۴۸۰
۸۵۵۳۱۱۹۵۵			۵b	۳	-	۵۶,۳۳۰,۳۴۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲)						
									۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۳b	۴	-	۹,۴۱۱,۱۶۰	
									۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۱۲,۵۴۸,۲۵۰	
									۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۱۵,۶۷۸,۳۰۰	
									۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۱۸,۳۹۵,۷۴۰	
									۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۲۱,۴۵۶,۸۲۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۳۸		۸b	۴	-	۲۵,۰۶۶,۳۶۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۹		۹b	۴	-	۲۷,۵۸۱,۲۹۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۴۰		۱۰b	۴	-	۳۰,۶۵۱,۳۹۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۴۱		۱۱b	۴	-	۳۳,۷۲۲,۵۹۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۴۲		۱۲b	۴	-	۳۷,۶۰۶,۹۱۰		
	کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴)							۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۱۳,۸۸۳,۶۵۰		
								۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۱۸,۱۲۲,۷۲۰		
								۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۲۲,۳۷۲,۲۴۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور فلومتر دار						نیوکلکتور					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۳۰,۳۲۵,۳۵۰	است	۱۶"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۳		۷,۳۱۴,۰۱۰	۴	۱۶"	(۲b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۲
	۴۲,۹۱۳,۲۰۰	است	۱۶"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۴		۱۰,۹۵۰,۵۰۰	۴	۱۶"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۳
	۵۳,۴۹۸,۳۹۰	است	۱۶"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۵		۱۴,۶۰۵,۳۶۰	۲	۱۶"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۴
	۶۳,۷۹۷,۵۸۰	است	۱۶"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۶		۱۸,۲۵۱,۴۲۰	۲	۱۶"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۵
	۷۴,۰۹۶,۶۶۰	است	۱۶"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۷		۲۱,۸۶۴,۷۰۰	۲	۱۶"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۶
	۸۳,۵۳۷,۵۲۰	است	۱۶"	(۸b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۸		۲۵,۵۵۷,۹۵۰	۲	۱۶"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۷
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۳۳,۷۵۸,۳۴۰	است	۱۶"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۳		۵,۷۰۴,۹۳۰	۴	۱/۲"	(۲b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۲
	۴۷,۷۷۶,۶۳۰	است	۱۶"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۴		۸,۵۴۱,۳۹۰	۴	۱/۲"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۳
	۵۹,۵۰۶,۲۶۰	است	۱۶"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۵		۱۱,۳۹۲,۲۶۰	۲	۱/۲"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۴
	۷۰,۹۴۹,۶۷۰	است	۱۶"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۶		۱۴,۲۳۶,۰۹۰	۲	۱/۲"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۵
	۸۲,۳۹۳,۱۹۰	است	۱۶"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۷		۱۷,۰۵۴,۵۱۰	۲	۱/۲"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۶
	۹۳,۲۶۴,۴۹۰	است	۱۶"	(۸b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۸		۱۹,۹۳۵,۳۰۰	۲	۱/۲"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۷
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۷۰,۱۶۳,۵۰۰	است	۱۶"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۳		۶۱,۸۲۰,۸۸۰	است	۱۶"	(۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۳
	۹۲,۶۰۱,۱۹۰	است	۱۶"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۴		۸۲,۰۰۴,۰۱۰	است	۱۶"	(۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۴
	۱۱۳,۳۹۳,۲۸۰	است	۱۶"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۵		۱۰۱,۹۹۶,۸۴۰	است	۱۶"	(۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۵
	۱۳۵,۵۴۳,۳۲۰	است	۱۶"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۶		۱۲۱,۷۷۲,۶۴۰	است	۱۶"	(۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۶
	۱۶۰,۰۲۴,۲۶۰	است	۱۶"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۷		۱۳۹,۳۳۱,۳۹۰	است	۱۶"	(۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۷
	۱۸۱,۹۸۰,۰۴۰	است	۱۶"	(۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۸		۱۶۲,۴۹۴,۴۲۰	است	۱۶"	(۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۸

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ	
شیرهای تاسیساتی					شیرهای تاسیساتی							
شیر دوسر کوبلی					شیر یکسر رویج کوبلی (دسته پروانه ای)							
۳,۱۸۹,۶۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱,۵۷۷,۵۱۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۰۲			
۳,۷۰۲,۷۱۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۱,۸۱۷,۶۴۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۱۰			
۶,۶۴۰,۴۸۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۴,۴۶۴,۶۸۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۲			
۱۱,۵۲۹,۷۶۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۴,۷۶۷,۲۹۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۲۴			
شیر کنار گذر (بای پس)					شیر رادیاتور ورودی (رفت)							
۲۳,۰۷۳,۶۰۰	-	۱	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۳,۵۴۸,۰۷۲	۲۰	۵	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۸۲			
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					شیر رادیاتور خروجی (زانو قفل)							
۲,۸۲۵,۱۳۰	۲۴	۶	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۲,۹۹۰,۴۶۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۸۴			
۴,۷۴۶,۸۳۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	شیر یکسر رویج کوبلی							
۸,۶۲۸,۹۵۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۶,۵۱۴,۸۶۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۵۶			
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)					۷,۷۰۱,۱۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۶۶			
۳,۲۳۷,۰۸۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	شیر رویج توپیج دسته پروانه ای							
۴,۱۹۱,۶۶۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۲,۳۲۰,۶۷۰	۴۸	۱۲	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۵۲۲			
۷,۷۰۵,۰۶۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۲,۹۱۴,۵۶۰	۳۲	۸	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۵۲۴			
شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)					۶,۵۴۰,۰۵۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۵۲۶			
۳,۳۰۷,۴۸۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	شیر یکسر رویج با مهره پرسی							
۴,۴۲۰,۷۹۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۲,۴۰۰,۲۰۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۲۰۲			
۸,۱۷۵,۳۱۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۲,۸۵۸,۵۷۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۲۱۰			
شیر زانویی دوسر رویج					۴,۱۶۶,۹۱۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۲۱۲			
۴,۱۷۲,۶۳۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۴,۷۶۵,۲۰۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۲۲۴			
۷,۶۸۲,۶۲۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۸,۴۷۳,۰۸۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۲۲۶			
شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی					۸,۸۴۸,۴۰۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۲۳۶			
۵,۶۲۰,۵۶۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	شیر مهره ماسوره پرسی رویج با مهره تنظیم							
۵,۸۹۰,۸۳۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۸,۰۴۴,۸۵۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۲۷۶			
۹,۸۱۷,۸۳۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۸,۴۲۷,۹۸۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۲۸۶			
۱۰,۳۰۸,۶۵۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	شیر هواگیری اتوماتیک							
شیر زانویی رویج کوبلی					۵,۲۶۸,۰۱۰	۴۰	۱	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۳۰			
۵,۴۱۰,۶۸۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	شیر هواگیری اتوماتیک تپ ۲							
۵,۷۱۸,۱۳۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۳,۹۹۳,۰۰۰	۲۴	۱	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۳۲			
۶,۳۲۸,۵۲۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)							
۹,۲۲۹,۹۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۱۰,۰۴۶,۸۵۰	۱۲	۳	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۰			
شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					شیر رادیاتوری ورودی و خروجی							
۲,۱۴۴,۴۵۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۵,۷۶۱,۲۵۰	۱۰		۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۸۰			
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					۹,۰۱۶,۳۷۰	۸	۲	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۲			
۹,۸۱۷,۸۳۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	شیر رادیاتوری ورودی و خروجی							
۱۰,۳۰۸,۶۵۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۱,۵۰۷,۵۵۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۷۰			

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۱" ۲۵	۴	۱۶	۶,۸۴۴,۰۹۰						
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۱" ۳۲	۴	۱۶	۹,۲۲۹,۹۹۰						
شیر حیاطی						شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲" ۱/۲"	۴	۱۶	۳,۰۶۰,۵۳۰		۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲" ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۰,۹۹۰
							۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲" ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۰۱,۵۸۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)						شیر شیلنگی					
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲" ۳/۸"	۲	۴۰	۱,۷۶۰,۹۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۵۱,۹۹۰
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲" ۱/۲"	۲	۴۰	۱,۸۰۱,۵۸۰		۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۴۸۸,۶۴۰
انشعابات						شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز					
							۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۱,۸۱۱,۳۰۰
							۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۳۳,۰۴۳,۸۰۰
شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز						شیر قطع و وصل دوسر روپیچ					
	۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۹,۳۳۳,۷۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۳۲	۱/۲"	۳	۱۲	۱۰,۱۱۰,۶۵۰
	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۹,۲۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۱,۳۳۳,۳۰۰
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی						شیر انشعاب (شبه) دوسر روپیچ					
	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۳,۴۱۵,۸۲۰		۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۵,۵۷۹,۷۵۰
							۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۷۴۲,۵۷۰
شیر انشعاب (شبه) یکسر روپیچ کوپلی						شیر سوئیچی روپیچ توپیچ					
	۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۳/۴" ۲۵	۲	۸	۹,۴۷۵,۹۵۰		۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۱۵۸,۶۰۰
							۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۰,۷۹۴,۹۶۰
شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی						شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی					
	۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰ ۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۳۵۲,۲۱۰		۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵ ۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۹۳۷,۹۰۰
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)					
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰		۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰		۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۱۲,۶۰۶,۸۸۰		۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰		۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۵,۹۹۹,۷۲۰
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۶,۹۵۷,۷۱۰		۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۰,۳۷۸,۱۶۰
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۲۹,۱۰۰,۵۰۰		۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۵,۵۰۴,۲۸۰
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۸,۸۶۲,۶۹۰		۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۸,۸۶۲,۶۹۰
بست کلکتور						پایه کلکتور					
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۴۰,۵۹۰		۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۷۲۳,۳۴۰
	۸۰۷۳۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۶,۲۰۰		۸۰۷۳۱۱۱۱۰	صفحه نصب تک	۵۰	۲۰۰	۶۰,۵۰۰
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۶,۷۶۰			صفحه نصب زوج	۵۰	-	۱۱۳,۹۶۰
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱,۲۷۰			صفحه نصب زوج قوس دار	۴۰	-	۱۹۹,۸۷۰
صفحه نصب زوج						صفحه نصب زیر پکیج					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۵۰	-	۱۱۳,۹۶۰		۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۴۰,۸۹۰
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۴۵	-	۱۷۰,۹۴۰						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	۵۰۰ رادیاتوری	۱۵	-	۲۷۶,۲۱۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
	درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور				
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۶,۳۹۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۹۱,۳۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۳,۹۸۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۹۱,۳۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۴۰,۷۰۰		جالحلقه پلیمری اتصالات پرسی				
	درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار						۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۴,۰۷۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۵,۵۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۴,۲۹۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۵,۲۰۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵,۹۴۰
	بست لوله						۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۷,۰۴۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۸,۵۸۰	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۳,۲۰۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۰,۶۷۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۲۲,۲۲۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۱۱,۶۶۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۷,۱۷۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۲۰,۳۵۰	حلقه استیل اتصال پرسی					
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۲۸,۴۹۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۵۲۴,۷۰۰
	بست زوج لوله						۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۷۸۱,۰۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۱۶,۸۳۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۴۹۲,۹۲۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۱۶,۱۷۰		۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۴,۳۱۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۱۷,۳۸۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۵۲۲,۴۱۰	
	بست خاردار لوله						۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۳,۱۸۸,۱۳۰
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۹۰۰		۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۴,۷۵۸,۸۲۰
		بست ریلی لوله						اورینگ			
۸۰۷۲۱۱۱۳۷		پشت چسبدار ۱۶	۴۰	-	۱۲۴,۵۲۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۱		۱۶	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
۸۰۷۲۱۱۱۴۱		ساده ۱۶	۴۰	-	۹۸,۸۹۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۵		۲۰	۱۰۰	-	۴۰,۹۲۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵		۱۰۰	-	۵۰,۷۱۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۶۷,۴۳۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۷۳,۸۱۰	
	درپوش پایه بلند پلاستیکی					۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۱۰,۹۹۰	
		۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۹۴,۲۶۰
۸۰۷۲۶۱۵۰۱		قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰	مهره اتصالات کوپلی					
۸۰۷۲۶۱۴۰۵		آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۵۲۸,۲۲۰	
۸۰۷۲۶۱۵۰۵		قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۷۲۹,۳۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی ۱"	-	۶۰	۹۲,۱۸۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۹۷۰,۶۴۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	-	۶۰	۹۲,۱۸۰	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۱,۳۰۱,۴۱۰	
	حلقه چاک دار اتصالات کوپلی						۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۳۱,۲۳۰
	۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۱۶۴,۸۹۰		۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۳۳۹,۵۷۰
۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۴۱۶,۷۹۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۵۲,۳۶۰
	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۷,۶۵۰
	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۹۱,۵۲۰
	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۱۳,۳۰۰
	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۶۹,۹۵۰
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰	
چسب					
	چسب فشار قوی				
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۴۳۸,۰۳۰
۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۶۵۶,۱۵۰	
اقدام ترموستاتیک					
	ترموستات اتاقی لمسی				
	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتال SGP سفید	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	
	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP مشکی	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	
۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال WT-D دانفوس	۱	۴۰,۹۲۰,۰۰۰		
	محرک الکتریکی (شیر برقی)				
	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	-	۱۸,۰۸۹,۵۰۰
	محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک				
	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۶	۱	-	۴,۵۵۰,۴۸۰
	شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت				
	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	۱	-	۵,۱۲۹,۶۳۰
	محلول کاهنده نقطه انجماد				
	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۹,۰۱۶,۹۲۰
	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۴,۹۴۲,۵۲۰
تفلون مایع					
	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۸۸۶,۰۴۰
	۳۵۳۴۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۶,۷۵۶,۴۴۰